

		Откуда				Куда				Кабель				
№ п/п	№ Кабеля	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	Тип кабеля	Используемые пары	Длина	Назначение	Примечания
	ка-РМ.101.1.01	01	ПА-1	Ш1	105	РМ.101.1.01	-	-	101	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	40,0	гориз.	
	ка-РМ.101.1.02	02	ПА-1	Ш1	105	РМ.101.1.02	-	-	101	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	40,0	гориз.	
	ка-РМ.101.2.01	03	ПА-1	Ш1	105	РМ.101.2.01	-	-	101	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	42,0	гориз.	
	ка-РМ.101.2.02	04	ПА-1	Ш1	105	РМ.101.2.02	-	-	101	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	42,0	гориз.	
	ка-РМ.101.3.01	05	ПА-1	Ш1	105	РМ.101.3.01	-	-	101	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	44,0	гориз.	
	ка-РМ.101.3.02	06	ПА-1	Ш1	105	РМ.101.3.02	-	-	101	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	44,0	гориз.	
	ка-РМ.101.4.01	07	ПА-1	Ш1	105	РМ.101.4.01	-	-	101	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	45,0	гориз.	
	ка-РМ.101.4.02	08	ПА-1	Ш1	105	РМ.101.4.02	-	-	101	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	45,0	гориз.	
	ка-РМ.101.5.01	09	ПА-1	Ш1	105	РМ.101.5.01	-	-	101	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	46,0	гориз.	
	ка-РМ.101.5.02	10	ПА-1	Ш1	105	РМ.101.5.02	-	-	101	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	46,0	гориз.	
	ка-РМ.101.6.01	11	ПА-1	Ш1	105	РМ.101.6.01	-	-	101	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	41,0	гориз.	
	ка-РМ.101.6.02	12	ПА-1	Ш1	105	РМ.101.6.02	-	-	101	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	41,0	гориз.	
	ка-РМ.101.7.	13	ПА-1	Ш1	105	РМ.101.7.01	-	-	101	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	40,0	гориз.	

Согласовано

Взам. инв. №

Дата и подпись

Инв. № подл.

Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Разработал						Стадия	Лист	Листов
Проверил							1	19
Т. контроль								
Н. контроль								
Утвердил								

		Откуда				Куда				Кабель				
№ п/п	№ Кабеля	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	Тип кабеля	Используемые пары	Длина	Назначение	Примечания
	01													
	ка-РМ.101.7.02	14	ПА-1	Ш1	105	РМ.101.7.02	-	-	101	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	40,0	гориз.	
	ка-РМ.101.8.01	15	ПА-1	Ш1	105	РМ.101.8.01	-	-	101	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	38,0	гориз.	
	ка-РМ.101.8.02	16	ПА-1	Ш1	105	РМ.101.8.02	-	-	101	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	38,0	гориз.	
	ка-РМ.101.9.01	17	ПА-1	Ш1	105	РМ.101.9.01	-	-	101	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	36,0	гориз.	
	ка-РМ.101.9.02	18	ПА-1	Ш1	105	РМ.101.9.02	-	-	101	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	36,0	гориз.	
	ка-РМ.102.1.01	19	ПА-1	Ш1	105	РМ.102.1.01	-	-	102	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	41,0	гориз.	
	ка-РМ.102.1.02	20	ПА-1	Ш1	105	РМ.102.1.02	-	-	102	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	41,0	гориз.	
	ка-РМ.102.2.01	21	ПА-1	Ш1	105	РМ.102.2.01	-	-	102	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	39,0	гориз.	
	ка-РМ.102.2.02	22	ПА-1	Ш1	105	РМ.102.2.02	-	-	102	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	39,0	гориз.	
	ка-РМ.102.3.01	23	ПА-1	Ш1	105	РМ.102.3.01	-	-	102	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	37,0	гориз.	
	ка-РМ.102.3.02	24	ПА-1	Ш1	105	РМ.102.3.02	-	-	102	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	37,0	гориз.	
	ка-РМ.102.4.01	01	ПА-2	Ш1	105	РМ.102.4.01	-	-	102	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	35,0	гориз.	
	ка-РМ.102.4.02	02	ПА-2	Ш1	105	РМ.102.4.02	-	-	102	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	35,0	гориз.	
	ка-РМ.103.1.01	03	ПА-2	Ш1	105	РМ.103.1.01	-	-	103	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	35,0	гориз.	
	ка-РМ.103.1.02	04	ПА-2	Ш1	105	РМ.103.1.02	-	-	103	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	35,0	гориз.	

Взам. инв. №

Дата и подпись

Инв. № подл.

Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Лист

2

		Откуда				Куда				Кабель				
№ п/п	№ Кабеля	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	Тип кабеля	Используемые пары	Длина	Назначение	Примечания
	02													
	ка-РМ.103.2.01	05	ПА-2	Ш1	105	РМ.103.2.01	-	-	103	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	38,0	гориз.	
	ка-РМ.103.2.02	06	ПА-2	Ш1	105	РМ.103.2.02	-	-	103	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	38,0	гориз.	
	ка-РМ.103.3.01	07	ПА-2	Ш1	105	РМ.103.3.01	-	-	103	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	33,0	гориз.	
	ка-РМ.103.3.02	08	ПА-2	Ш1	105	РМ.103.3.02	-	-	103	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	33,0	гориз.	
	ка-РМ.103.4.01	09	ПА-2	Ш1	105	РМ.103.4.01	-	-	103	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	31,0	гориз.	
	ка-РМ.103.4.02	10	ПА-2	Ш1	105	РМ.103.4.02	-	-	103	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	31,0	гориз.	
	ка-РМ.104.1.01	11	ПА-2	Ш1	105	РМ.104.1.01	-	-	104	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	28,0	гориз.	
	ка-РМ.104.1.02	12	ПА-2	Ш1	105	РМ.104.1.02	-	-	104	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	28,0	гориз.	
	ка-РМ.104.2.01	13	ПА-2	Ш1	105	РМ.104.2.01	-	-	104	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	30,0	гориз.	
	ка-РМ.104.2.02	14	ПА-2	Ш1	105	РМ.104.2.02	-	-	104	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	30,0	гориз.	
	ка-РМ.104.3.01	15	ПА-2	Ш1	105	РМ.104.3.01	-	-	104	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	32,0	гориз.	
	ка-РМ.104.3.02	16	ПА-2	Ш1	105	РМ.104.3.02	-	-	104	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	32,0	гориз.	
	ка-РМ.104.4.01	17	ПА-2	Ш1	105	РМ.104.4.01	-	-	104	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	32,0	гориз.	
	ка-РМ.104.4.02	18	ПА-2	Ш1	105	РМ.104.4.02	-	-	104	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	32,0	гориз.	
	ка-РМ.104.5.	19	ПА-2	Ш1	105	РМ.104.5.01	-	-	104	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	27,0	гориз.	

Взам. инв. №
Дата и подпись
Инв. № подл.

Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Лист

3

		Откуда				Куда				Кабель				
№ п/п	№ Кабеля	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	Тип кабеля	Используемые пары	Длина	Назначение	Примечания
	01													
	ка-РМ.104.5.02	20	ПА-2	Ш1	105	РМ.104.5.02	-	-	104	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	27,0	гориз.	
	ка-РМ.104.6.01	21	ПА-2	Ш1	105	РМ.104.6.01	-	-	104	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	27,0	гориз.	
	ка-РМ.104.6.02	22	ПА-2	Ш1	105	РМ.104.6.02	-	-	104	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	27,0	гориз.	
	ка-РМ.104.7.01	23	ПА-2	Ш1	105	РМ.104.7.01	-	-	104	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	25,0	гориз.	
	ка-РМ.104.7.02	24	ПА-2	Ш1	105	РМ.104.7.02	-	-	104	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	25,0	гориз.	
	ка-РМ.104.8.01	01	ПА-3	Ш1	105	РМ.104.8.01	-	-	104	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	23,0	гориз.	
	ка-РМ.104.8.02	02	ПА-3	Ш1	105	РМ.104.8.02	-	-	104	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	23,0	гориз.	
	ка-РМ.106.1.01	03	ПА-3	Ш1	105	РМ.106.1.01	-	-	106	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	28,0	гориз.	
	ка-РМ.106.1.02	04	ПА-3	Ш1	105	РМ.106.1.02	-	-	106	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	28,0	гориз.	
	ка-РМ.106.2.01	05	ПА-3	Ш1	105	РМ.106.2.01	-	-	106	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	26,0	гориз.	
	ка-РМ.106.2.02	06	ПА-3	Ш1	105	РМ.106.2.02	-	-	106	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	26,0	гориз.	
	ка-РМ.106.3.01	07	ПА-3	Ш1	105	РМ.106.3.01	-	-	106	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	29,0	гориз.	
	ка-РМ.106.3.02	08	ПА-3	Ш1	105	РМ.106.3.02	-	-	106	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	29,0	гориз.	
	ка-РМ.107.1.01	09	ПА-3	Ш1	105	РМ.107.1.01	-	-	107	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	26,0	гориз.	
	ка-РМ.107.1.02	10	ПА-3	Ш1	105	РМ.107.1.02	-	-	107	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	26,0	гориз.	

Взам. инв. №

Дата и подпись

Инв. № подл.

Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

		Откуда				Куда				Кабель				
№ п/п	№ Кабеля	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	Тип кабеля	Используемые пары	Длина	Назначение	Примечания
	02													
	ка-РМ.107.2.01	11	ПА-3	Ш1	105	РМ.107.2.01	-	-	107	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	25,0	гориз.	
	ка-РМ.107.2.02	12	ПА-3	Ш1	105	РМ.107.2.02	-	-	107	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	25,0	гориз.	
	ка-РМ.107.3.01	13	ПА-3	Ш1	105	РМ.107.3.01	-	-	107	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	23,0	гориз.	
	ка-РМ.107.3.02	14	ПА-3	Ш1	105	РМ.107.3.02	-	-	107	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	23,0	гориз.	
	ка-РМ.107.4.01	15	ПА-3	Ш1	105	РМ.107.4.01	-	-	107	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	21,0	гориз.	
	ка-РМ.107.4.02	16	ПА-3	Ш1	105	РМ.107.4.02	-	-	107	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	21,0	гориз.	
	ка-РМ.107.5.01	17	ПА-3	Ш1	105	РМ.107.5.01	-	-	107	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	18,0	гориз.	
	ка-РМ.107.5.02	18	ПА-3	Ш1	105	РМ.107.5.02	-	-	107	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	18,0	гориз.	
	ка-РМ.108.1.01	19	ПА-3	Ш1	105	РМ.108.1.01	-	-	108	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	29,0	гориз.	
	ка-РМ.108.1.02	20	ПА-3	Ш1	105	РМ.108.1.02	-	-	108	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	29,0	гориз.	
	ка-РМ.108.2.01	21	ПА-3	Ш1	105	РМ.108.2.01	-	-	108	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	27,0	гориз.	
	ка-РМ.108.2.02	22	ПА-3	Ш1	105	РМ.108.2.02	-	-	108	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	27,0	гориз.	
	ка-РМ.108.3.01	23	ПА-3	Ш1	105	РМ.108.3.01	-	-	108	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	27,0	гориз.	
	ка-РМ.108.3.02	24	ПА-3	Ш1	105	РМ.108.3.02	-	-	108	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	27,0	гориз.	
	ка-РМ.108.4.01	01	ПА-4	Ш1	105	РМ.108.4.01	-	-	108	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	24,0	гориз.	

Взам. инв. №
Дата и подпись
Инв. № подл.

Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

		Откуда				Куда				Кабель				
№ п/п	№ Кабеля	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	Тип кабеля	Используемые пары	Длина	Назначение	Примечания
	01													
	ка-РМ.108.4.02	02	ПА-4	Ш1	105	РМ.108.4.02	-	-	108	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	24,0	гориз.	
	ка-РМ.109.1.01	03	ПА-4	Ш1	105	РМ.109.1.01	-	-	109	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	28,0	гориз.	
	ка-РМ.109.1.02	04	ПА-4	Ш1	105	РМ.109.1.02	-	-	109	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	28,0	гориз.	
	ка-РМ.109.2.01	05	ПА-4	Ш1	105	РМ.109.2.01	-	-	109	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	26,0	гориз.	
	ка-РМ.109.2.02	06	ПА-4	Ш1	105	РМ.109.2.02	-	-	109	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	26,0	гориз.	
	ка-РМ.109.3.01	07	ПА-4	Ш1	105	РМ.109.3.01	-	-	109	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	32,0	гориз.	
	ка-РМ.109.3.02	08	ПА-4	Ш1	105	РМ.109.3.02	-	-	109	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	32,0	гориз.	
	ка-РМ.109.4.01	09	ПА-4	Ш1	105	РМ.109.4.01	-	-	109	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	30,0	гориз.	
	ка-РМ.109.4.02	10	ПА-4	Ш1	105	РМ.109.4.02	-	-	109	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	30,0	гориз.	
	ка-РМ.110.1.01	11	ПА-4	Ш1	105	РМ.110.1.01	-	-	110	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	29,0	гориз.	
	ка-РМ.110.1.02	12	ПА-4	Ш1	105	РМ.110.1.02	-	-	110	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	29,0	гориз.	
	ка-РМ.110.2.01	13	ПА-4	Ш1	105	РМ.110.2.01	-	-	110	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	32,0	гориз.	
	ка-РМ.110.2.02	14	ПА-4	Ш1	105	РМ.110.2.02	-	-	110	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	32,0	гориз.	
	ка-РМ.110.3.01	15	ПА-4	Ш1	105	РМ.110.3.01	-	-	110	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	35,0	гориз.	
	ка-РМ.110.3.02	16	ПА-4	Ш1	105	РМ.110.3.02	-	-	110	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	35,0	гориз.	

Взам. инв. №

Дата и подпись

Инв. № подл.

Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Лист

6

		Откуда				Куда				Кабель				
№ п/п	№ Кабеля	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	Тип кабеля	Используемые пары	Длина	Назначение	Примечания
	02													
	ка-РМ.110.4.01	17	ПА-4	Ш1	105	РМ.110.4.01	-	-	110	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	33,0	гориз.	
	ка-РМ.110.4.02	18	ПА-4	Ш1	105	РМ.110.4.02	-	-	110	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	33,0	гориз.	
	ка-РМ.111.1.01	19	ПА-4	Ш1	105	РМ.111.1.01	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	33,0	гориз.	
	ка-РМ.111.1.02	20	ПА-4	Ш1	105	РМ.111.1.02	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	33,0	гориз.	
	ка-РМ.111.2.01	21	ПА-4	Ш1	105	РМ.111.2.01	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	31,0	гориз.	
	ка-РМ.111.2.02	22	ПА-4	Ш1	105	РМ.111.2.02	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	31,0	гориз.	
	ка-РМ.111.3.01	23	ПА-4	Ш1	105	РМ.111.3.01	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	30,0	гориз.	
	ка-РМ.111.3.02	24	ПА-4	Ш1	105	РМ.111.3.02	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	30,0	гориз.	
	ка-РМ.111.4.01	01	ПА-5	Ш1	105	РМ.111.4.01	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	29,0	гориз.	
	ка-РМ.111.4.02	02	ПА-5	Ш1	105	РМ.111.4.02	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	29,0	гориз.	
	ка-РМ.111.5.01	03	ПА-5	Ш1	105	РМ.111.5.01	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	30,0	гориз.	
	ка-РМ.111.5.02	04	ПА-5	Ш1	105	РМ.111.5.02	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	30,0	гориз.	
	ка-РМ.111.6.01	05	ПА-5	Ш1	105	РМ.111.6.01	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	33,0	гориз.	
	ка-РМ.111.6.02	06	ПА-5	Ш1	105	РМ.111.6.02	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	33,0	гориз.	
	ка-РМ.111.7.01	07	ПА-5	Ш1	105	РМ.111.7.01	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	35,0	гориз.	

Взам. инв. №
Дата и подпись
Инв. № подл.

Изм.	Код уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Лист

7

		Откуда				Куда				Кабель				
№ п/п	№ Кабеля	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	Тип кабеля	Используемые пары	Длина	Назначение	Примечания
	01													
	ка-РМ.111.7.02	08	ПА-5	Ш1	105	РМ.111.7.02	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	35,0	гориз.	
	ка-РМ.111.8.01	09	ПА-5	Ш1	105	РМ.111.8.01	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	44,0	гориз.	
	ка-РМ.111.8.02	10	ПА-5	Ш1	105	РМ.111.8.02	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	44,0	гориз.	
	ка-РМ.111.9.01	11	ПА-5	Ш1	105	РМ.111.9.01	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	41,0	гориз.	
	ка-РМ.111.9.02	12	ПА-5	Ш1	105	РМ.111.9.02	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	41,0	гориз.	
	ка-РМ.111.10.01	13	ПА-5	Ш1	105	РМ.111.10.01	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	39,0	гориз.	
	ка-РМ.111.10.02	14	ПА-5	Ш1	105	РМ.111.10.02	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	39,0	гориз.	
	ка-РМ.111.11.01	15	ПА-5	Ш1	105	РМ.111.11.01	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	34,0	гориз.	
	ка-РМ.111.11.02	16	ПА-5	Ш1	105	РМ.111.11.02	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	34,0	гориз.	
	ка-РМ.111.12.01	17	ПА-5	Ш1	105	РМ.111.12.01	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	43,0	гориз.	
	ка-РМ.111.12.02	18	ПА-5	Ш1	105	РМ.111.12.02	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	43,0	гориз.	
	ка-РМ.111.13.01	19	ПА-5	Ш1	105	РМ.111.13.01	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	38,0	гориз.	
	ка-РМ.111.13.02	20	ПА-5	Ш1	105	РМ.111.13.02	-	-	111	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	38,0	гориз.	
	ка-РМ-2.201.1.К	01	ПА-1	Ш2	311	РМ-2.201.1.К	-	-	201	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	70,0	гориз.	
	ка-РМ-2.201.2.К	02	ПА-1	Ш2	311	РМ-2.201.2.	-	-	201	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	72,0	гориз.	

Взам. инв. №
Дата и подпись
Инв. № подл.

Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

		Откуда				Куда				Кабель				
№ п/п	№ Кабеля	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	Тип кабеля	Используемые пары	Длина	Назначение	Примечания
						К								
	ка-PM-2.201.3.К	03	ПА-1	Ш2	311	PM-2.201.3.К	-	-	201	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	74,0	гориз.	
	ка-PM-2.201.4.К	04	ПА-1	Ш2	311	PM-2.201.4.К	-	-	201	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	73,0	гориз.	
	ка-PM-2.201.5.К	05	ПА-1	Ш2	311	PM-2.201.5.К	-	-	201	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	71,0	гориз.	
	ка-PM-2.202.1.К	06	ПА-1	Ш2	311	PM-2.202.1.К	-	-	202	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	62,0	гориз.	
	ка-PM-2.202.2.К	07	ПА-1	Ш2	311	PM-2.202.2.К	-	-	202	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	64,0	гориз.	
	ка-PM-2.202.3.К	08	ПА-1	Ш2	311	PM-2.202.3.К	-	-	202	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	66,0	гориз.	
	ка-PM-2.202.4.К	09	ПА-1	Ш2	311	PM-2.202.4.К	-	-	202	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	68,0	гориз.	
	ка-PM-2.202.5.К	10	ПА-1	Ш2	311	PM-2.202.5.К	-	-	202	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	70,0	гориз.	
	ка-PM-2.202.6.К	11	ПА-1	Ш2	311	PM-2.202.6.К	-	-	202	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	73,0	гориз.	
	ка-PM-2.202.7.К	12	ПА-1	Ш2	311	PM-2.202.7.К	-	-	202	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	65,0	гориз.	
	ка-PM-2.202.8.К	13	ПА-1	Ш2	311	PM-2.202.8.К	-	-	202	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	62,0	гориз.	
	ка-PM-2.203.1.К	14	ПА-1	Ш2	311	PM-2.203.1.К	-	-	203	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	65,0	гориз.	
	ка-PM-2.203.2.К	15	ПА-1	Ш2	311	PM-2.203.2.К	-	-	203	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	65,0	гориз.	
	ка-PM-2.204.1.К	16	ПА-1	Ш2	311	PM-2.204.1.К	-	-	204	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	62,0	гориз.	
	ка-PM-2.204.2.К	17	ПА-1	Ш2	311	PM-2.204.2.К	-	-	204	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	65,0	гориз.	

Взам. инв. №

Дата и подпись

Инв. № подл.

Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Лист

9

		Откуда				Куда				Кабель				
№ п/п	№ Кабеля	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	Тип кабеля	Используемые пары	Длина	Назначение	Примечания
						К								
	ка-PM-2.204.3.К	18	ПА-1	Ш2	311	PM-2.204.3.К	-	-	204	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	72,0	гориз.	
	ка-PM-2.204.4.К	19	ПА-1	Ш2	311	PM-2.204.4.К	-	-	204	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	70,0	гориз.	
	ка-PM-2.204.5.К	20	ПА-1	Ш2	311	PM-2.204.5.К	-	-	204	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	68,0	гориз.	
	ка-PM-2.204.6.К	21	ПА-1	Ш2	311	PM-2.204.6.К	-	-	204	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	66,0	гориз.	
	ка-PM-2.204.7.К	22	ПА-1	Ш2	311	PM-2.204.7.К	-	-	204	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	64,0	гориз.	
	ка-PM-2.204.8.К	23	ПА-1	Ш2	311	PM-2.204.8.К	-	-	204	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	62,0	гориз.	
	ка-PM-2.205.1.К	24	ПА-1	Ш2	311	PM-2.205.1.К	-	-	205	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	71,0	гориз.	
	ка-PM-2.205.2.К	01	ПА-2	Ш2	311	PM-2.205.2.К	-	-	205	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	73,0	гориз.	
	ка-PM-2.206.1.К	02	ПА-2	Ш2	311	PM-2.206.1.К	-	-	206	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	58,0	гориз.	
	ка-PM-2.206.2.К	03	ПА-2	Ш2	311	PM-2.206.2.К	-	-	206	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	56,0	гориз.	
	ка-PM-2.206.3.К	04	ПА-2	Ш2	311	PM-2.206.3.К	-	-	206	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	53,0	гориз.	
	ка-PM-2.207.1.К	05	ПА-2	Ш2	311	PM-2.207.1.К	-	-	207	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	52,0	гориз.	
	ка-PM-2.207.2.К	06	ПА-2	Ш2	311	PM-2.207.2.К	-	-	207	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	55,0	гориз.	
	ка-PM-2.208.1.К	07	ПА-2	Ш2	311	PM-2.208.1.К	-	-	208	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	53,0	гориз.	
	ка-PM-2.208.2.К	08	ПА-2	Ш2	311	PM-2.208.2.К	-	-	208	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	55,0	гориз.	

Взам. инв. №

Дата и подпись

Инв. № подл.

Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Лист

10

		Откуда				Куда				Кабель				
№ п/п	№ Кабеля	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	Тип кабеля	Используемые пары	Длина	Назначение	Примечания
						К								
	ка-PM-2.208.3.К	09	ПА-2	Ш2	311	PM-2.208.3.К	-	-	208	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	53,0	гориз.	
	ка-PM-2.208.4.К	10	ПА-2	Ш2	311	PM-2.208.4.К	-	-	208	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	51,0	гориз.	
	ка-PM-2.209.1.К	11	ПА-2	Ш2	311	PM-2.209.1.К	-	-	209	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	54,0	гориз.	
	ка-PM-2.209.2.К	12	ПА-2	Ш2	311	PM-2.209.2.К	-	-	209	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	56,0	гориз.	
	ка-PM-2.209.3.К	13	ПА-2	Ш2	311	PM-2.209.3.К	-	-	209	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	60,0	гориз.	
	ка-PM-2.209.4.К	14	ПА-2	Ш2	311	PM-2.209.4.К	-	-	209	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	58,0	гориз.	
	ка-PM-2.210.1.К	15	ПА-2	Ш2	311	PM-2.210.1.К	-	-	210	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	55,0	гориз.	
	ка-PM-2.210.2.К	16	ПА-2	Ш2	311	PM-2.210.2.К	-	-	210	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	56,0	гориз.	
	ка-PM-2.210.3.К	17	ПА-2	Ш2	311	PM-2.210.3.К	-	-	210	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	58,0	гориз.	
	ка-PM-2.210.4.К	18	ПА-2	Ш2	311	PM-2.210.4.К	-	-	210	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	60,0	гориз.	
	ка-PM-2.210.5.К	19	ПА-2	Ш2	311	PM-2.210.5.К	-	-	210	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	65,0	гориз.	
	ка-PM-2.210.6.К	20	ПА-2	Ш2	311	PM-2.210.6.К	-	-	210	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	62,0	гориз.	
	ка-PM-2.210.7.К	21	ПА-2	Ш2	311	PM-2.210.7.К	-	-	210	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	61,0	гориз.	
	ка-PM-2.210.8.К	22	ПА-2	Ш2	311	PM-2.210.8.К	-	-	210	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	60,0	гориз.	
	ка-PM-2.211.1.К	23	ПА-2	Ш2	311	PM-2.211.1.К	-	-	211	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	61,0	гориз.	

Взам. инв. №
Дата и подпись
Инв. № подл.

Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Лист
11

		Откуда				Куда				Кабель				
№ п/п	№ Кабеля	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	Тип кабеля	Используемые пары	Длина	Назначение	Примечания
						К								
	ка-PM-2.211.2.К	24	ПА-2	Ш2	311	PM-2.211.2.К	-	-	211	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	61,0	гориз.	
	ка-PM-2.211.3.К	01	ПА-3	Ш2	311	PM-2.211.3.К	-	-	211	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	63,0	гориз.	
	ка-PM-2.211.4.К	02	ПА-3	Ш2	311	PM-2.211.4.К	-	-	211	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	65,0	гориз.	
	ка-PM-2.211.5.К	03	ПА-3	Ш2	311	PM-2.211.5.К	-	-	211	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	72,0	гориз.	
	ка-PM-2.211.6.К	04	ПА-3	Ш2	311	PM-2.211.6.К	-	-	211	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	69,0	гориз.	
	ка-PM-2.211.7.К	05	ПА-3	Ш2	311	PM-2.211.7.К	-	-	211	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	68,0	гориз.	
	ка-PM-2.211.8.К	06	ПА-3	Ш2	311	PM-2.211.8.К	-	-	211	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	66,0	гориз.	
	ка-PM-3.301.1.К	01	ПА-4	Ш2	311	PM-3.301.1.К	-	-	301	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	32,0	гориз.	
	ка-PM-3.301.2.К	02	ПА-4	Ш2	311	PM-3.301.2.К	-	-	301	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	29,0	гориз.	
	ка-PM-3.301.3.К	03	ПА-4	Ш2	311	PM-3.301.3.К	-	-	301	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	28,0	гориз.	
	ка-PM-3.301.4.К	04	ПА-4	Ш2	311	PM-3.301.4.К	-	-	301	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	29,0	гориз.	
	ка-PM-3.301.5.К	05	ПА-4	Ш2	311	PM-3.301.5.К	-	-	301	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	32,0	гориз.	
	ка-PM-3.301.6.К	06	ПА-4	Ш2	311	PM-3.301.6.К	-	-	301	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	32,0	гориз.	
	ка-PM-2.301.7.К	07	ПА-4	Ш2	311	PM-2.301.7.К	-	-	301	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	32,0	гориз.	
	ка-PM-2.301.8.К	08	ПА-4	Ш2	311	PM-2.301.8.К	-	-	301	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	30,0	гориз.	

Взам. инв. №

Дата и подпись

Инв. № подл.

Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Лист

12

		Откуда				Куда				Кабель				
№ п/п	№ Кабеля	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	Тип кабеля	Используемые пары	Длина	Назначение	Примечания
						К								
	ка-PM-2.301.9.К	09	ПА-4	Ш2	311	PM-2.301.9.К	-	-	301	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	28,0	гориз.	
	ка-PM-2.301.10.К	10	ПА-4	Ш2	311	PM-2.301.10.К	-	-	301	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	30,0	гориз.	
	ка-PM-2.301.11.К	11	ПА-4	Ш2	311	PM-2.301.11.К	-	-	301	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	35,0	гориз.	
	ка-PM-3.302.1.К	12	ПА-4	Ш2	311	PM-3.302.1.К	-	-	302	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	35,0	гориз.	
	ка-PM-3.302.2.К	13	ПА-4	Ш2	311	PM-3.302.2.К	-	-	302	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	35,0	гориз.	
	ка-PM-2.302.3.К	14	ПА-4	Ш2	311	PM-2.302.3.К	-	-	302	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	27,0	гориз.	
	ка-PM-2.302.4.К	15	ПА-4	Ш2	311	PM-2.302.4.К	-	-	302	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	29,0	гориз.	
	ка-PM-2.302.5.К	16	ПА-4	Ш2	311	PM-2.302.5.К	-	-	302	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	31,0	гориз.	
	ка-PM-2.302.6.К	17	ПА-4	Ш2	311	PM-2.302.6.К	-	-	302	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	26,0	гориз.	
	ка-PM-2.302.7.К	18	ПА-4	Ш2	311	PM-2.302.7.К	-	-	302	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	36,0	гориз.	
	ка-PM-3.303.1.К	01	ПА-5	Ш2	311	PM-3.303.1.К	-	-	303	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	38,0	гориз.	
	ка-PM-3.303.2.К	02	ПА-5	Ш2	311	PM-3.303.2.К	-	-	303	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	38,0	гориз.	
	ка-PM-2.303.3.К	03	ПА-5	Ш2	311	PM-2.303.3.К	-	-	303	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	37,0	гориз.	
	ка-PM-2.303.4.К	04	ПА-5	Ш2	311	PM-2.303.4.К	-	-	303	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	43,0	гориз.	
	ка-PM-2.303.5.К	05	ПА-5	Ш2	311	PM-2.303.5.К	-	-	303	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	41,0	гориз.	

Взам. инв. №

Дата и подпись

Инв. № подл.

Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

		Откуда				Куда				Кабель				
№ п/п	№ Кабеля	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	Тип кабеля	Используемые пары	Длина	Назначение	Примечания
						К								
	ка-PM-2.303.6.К	06	ПА-5	Ш2	311	PM-2.303.6.К	-	-	303	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	39,0	гориз.	
	ка-PM-2.303.7.К	07	ПА-5	Ш2	311	PM-2.303.7.К	-	-	303	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	36,0	гориз.	
	ка-PM-2.303.8.К	08	ПА-5	Ш2	311	PM-2.303.8.К	-	-	303	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	33,0	гориз.	
	ка-PM-2.304.1.К	09	ПА-5	Ш2	311	PM-2.304.1.К	-	-	304	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	55,0	гориз.	
	ка-PM-2.304.2.К	10	ПА-5	Ш2	311	PM-2.304.2.К	-	-	304	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	53,0	гориз.	
	ка-PM-2.304.3.К	11	ПА-5	Ш2	311	PM-2.304.3.К	-	-	304	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	50,0	гориз.	
	ка-PM-2.304.4.К	12	ПА-5	Ш2	311	PM-2.304.4.К	-	-	304	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	48,0	гориз.	
	ка-PM-2.305.1.К	13	ПА-5	Ш2	311	PM-2.305.1.К	-	-	305	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	48,0	гориз.	
	ка-PM-2.305.2.К	14	ПА-5	Ш2	311	PM-2.305.2.К	-	-	305	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	51,0	гориз.	
	ка-PM-2.305.3.К	15	ПА-5	Ш2	311	PM-2.305.3.К	-	-	305	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	52,0	гориз.	
	ка-PM-2.305.4.К	16	ПА-5	Ш2	311	PM-2.305.4.К	-	-	305	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	50,0	гориз.	
	ка-PM-2.305.5.К	17	ПА-5	Ш2	311	PM-2.305.5.К	-	-	305	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	48,0	гориз.	
	ка-PM-2.306.1.К	18	ПА-5	Ш2	311	PM-2.306.1.К	-	-	306	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	47,0	гориз.	
	ка-PM-2.306.2.К	19	ПА-5	Ш2	311	PM-2.306.2.К	-	-	306	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	45,0	гориз.	
	ка-PM-2.306.3.К	20	ПА-5	Ш2	311	PM-2.306.3.К	-	-	306	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	45,0	гориз.	

Взам. инв. №

Дата и подпись

Инв. № подл.

Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Лист

14

		Откуда				Куда				Кабель				
№ п/п	№ Кабеля	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	Тип кабеля	Используемые пары	Длина	Назначение	Примечания
						К								
	ка-PM-2.306.4.К	21	ПА-5	Ш2	311	PM-2.306.4.К	-	-	306	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	43,0	гориз.	
	ка-PM-2.307.1.К	22	ПА-5	Ш2	311	PM-2.307.1.К	-	-	307	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	35,0	гориз.	
	ка-PM-2.307.2.К	23	ПА-5	Ш2	311	PM-2.307.2.К	-	-	307	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	37,0	гориз.	
	ка-PM-2.307.3.К	24	ПА-5	Ш2	311	PM-2.307.3.К	-	-	307	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	34,0	гориз.	
	ка-PM-2.307.4.К	01	ПА-6	Ш2	311	PM-2.307.4.К	-	-	307	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	32,0	гориз.	
	ка-PM-2.308.1.К	02	ПА-6	Ш2	311	PM-2.308.1.К	-	-	308	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	31,0	гориз.	
	ка-PM-2.308.2.К	03	ПА-6	Ш2	311	PM-2.308.2.К	-	-	308	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	34,0	гориз.	
	ка-PM-2.308.3.К	04	ПА-6	Ш2	311	PM-2.308.3.К	-	-	308	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	31,0	гориз.	
	ка-PM-2.308.4.К	05	ПА-6	Ш2	311	PM-2.308.4.К	-	-	308	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	29,0	гориз.	
	ка-PM-2.309.1.К	06	ПА-6	Ш2	311	PM-2.309.1.К	-	-	309	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	28,0	гориз.	
	ка-PM-2.309.2.К	07	ПА-6	Ш2	311	PM-2.309.2.К	-	-	309	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	30,0	гориз.	
	ка-PM-2.309.3.К	08	ПА-6	Ш2	311	PM-2.309.3.К	-	-	309	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	29,0	гориз.	
	ка-PM-2.309.4.К	09	ПА-6	Ш2	311	PM-2.309.4.К	-	-	309	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	26,0	гориз.	
	ка-PM-2.312.1.К	10	ПА-6	Ш2	311	PM-2.312.1.К	-	-	312	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	20,0	гориз.	
	ка-PM-2.312.2.К	11	ПА-6	Ш2	311	PM-2.312.2.К	-	-	312	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	22,0	гориз.	

Взам. инв. №
Дата и подпись
Инв. № подл.

Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

		Откуда				Куда				Кабель				
№ п/п	№ Кабеля	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	Тип кабеля	Используемые пары	Длина	Назначение	Примечания
						К								
	ка-PM-2.312.3.К	12	ПА-6	Ш2	311	PM-2.312.3.К	-	-	312	UTP 4x2 cat.5e	(1-4)	23,0	гориз.	
	кт-PM-2.201.1.Т	01	ПАТ-1	Ш2	311	PM-2.201.1.Т	-	-	201	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	70,0	гориз.	
	кт-PM-2.201.2.Т	02	ПАТ-1	Ш2	311	PM-2.201.2.Т	-	-	201	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	72,0	гориз.	
	кт-PM-2.201.3.Т	03	ПАТ-1	Ш2	311	PM-2.201.3.Т	-	-	201	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	74,0	гориз.	
	кт-PM-2.201.4.Т	04	ПАТ-1	Ш2	311	PM-2.201.4.Т	-	-	201	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	73,0	гориз.	
	кт-PM-2.201.5.Т	05	ПАТ-1	Ш2	311	PM-2.201.5.Т	-	-	201	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	71,0	гориз.	
	кт-PM-2.202.1.Т	06	ПАТ-1	Ш2	311	PM-2.202.1.Т	-	-	202	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	62,0	гориз.	
	кт-PM-2.202.2.Т	07	ПАТ-1	Ш2	311	PM-2.202.2.Т	-	-	202	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	64,0	гориз.	
	кт-PM-2.202.3.Т	08	ПАТ-1	Ш2	311	PM-2.202.3.Т	-	-	202	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	66,0	гориз.	
	кт-PM-2.202.4.Т	09	ПАТ-1	Ш2	311	PM-2.202.4.Т	-	-	202	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	68,0	гориз.	
	кт-PM-2.202.5.Т	10	ПАТ-1	Ш2	311	PM-2.202.5.Т	-	-	202	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	70,0	гориз.	
	кт-PM-2.202.6.Т	11	ПАТ-1	Ш2	311	PM-2.202.6.Т	-	-	202	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	73,0	гориз.	
	кт-PM-2.202.7.Т	12	ПАТ-1	Ш2	311	PM-2.202.7.Т	-	-	202	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	65,0	гориз.	
	кт-PM-2.202.8.Т	13	ПАТ-1	Ш2	311	PM-2.202.8.Т	-	-	202	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	62,0	гориз.	
	кт-PM-2.203.1.Т	14	ПАТ-1	Ш2	311	PM-2.203.1.Т	-	-	203	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	65,0	гориз.	

Взам. инв. №

Дата и подпись

Инв. № подл.

Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Лист

16

		Откуда				Куда				Кабель				
№ п/п	№ Кабеля	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	Тип кабеля	Используемые пары	Длина	Назначение	Примечания
						Т								
	кп-РМ-2.203.2.Т	15	ПАТ-1	Ш2	311	РМ-2.203.2.Т	-	-	203	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	65,0	гориз.	
	кп-РМ-2.204.1.Т	16	ПАТ-1	Ш2	311	РМ-2.204.1.Т	-	-	204	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	62,0	гориз.	
	кп-РМ-2.204.2.Т	17	ПАТ-1	Ш2	311	РМ-2.204.2.Т	-	-	204	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	65,0	гориз.	
	кп-РМ-2.204.3.Т	18	ПАТ-1	Ш2	311	РМ-2.204.3.Т	-	-	204	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	72,0	гориз.	
	кп-РМ-2.204.4.Т	19	ПАТ-1	Ш2	311	РМ-2.204.4.Т	-	-	204	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	70,0	гориз.	
	кп-РМ-2.204.5.Т	20	ПАТ-1	Ш2	311	РМ-2.204.5.Т	-	-	204	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	68,0	гориз.	
	кп-РМ-2.204.6.Т	21	ПАТ-1	Ш2	311	РМ-2.204.6.Т	-	-	204	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	66,0	гориз.	
	кп-РМ-2.204.7.Т	22	ПАТ-1	Ш2	311	РМ-2.204.7.Т	-	-	204	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	64,0	гориз.	
	кп-РМ-2.204.8.Т	23	ПАТ-1	Ш2	311	РМ-2.204.8.Т	-	-	204	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	62,0	гориз.	
	кп-РМ-2.205.1.Т	24	ПАТ-1	Ш2	311	РМ-2.205.1.Т	-	-	205	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	71,0	гориз.	
	кп-РМ-2.205.2.Т	25	ПАТ-1	Ш2	311	РМ-2.205.2.Т	-	-	205	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	73,0	гориз.	
	кп-РМ-2.206.1.Т	01	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.206.1.Т	-	-	206	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	58,0	гориз.	
	кп-РМ-2.206.2.Т	02	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.206.2.Т	-	-	206	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	56,0	гориз.	
	кп-РМ-2.206.3.Т	03	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.206.3.Т	-	-	206	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	53,0	гориз.	
	кп-РМ-2.207.1.Т	04	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.207.1.Т	-	-	207	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	52,0	гориз.	

Взам. инв. №
Дата и подпись
Инв. № подл.

Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Лист

17

		Откуда				Куда				Кабель				
№ п/п	№ Кабеля	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	Тип кабеля	Используемые пары	Длина	Назначение	Примечания
						Т								
	кп-РМ-2.207.2.Т	05	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.207.2.Т	-	-	207	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	55,0	гориз.	
	кп-РМ-2.208.1.Т	06	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.208.1.Т	-	-	208	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	53,0	гориз.	
	кп-РМ-2.208.2.Т	07	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.208.2.Т	-	-	208	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	55,0	гориз.	
	кп-РМ-2.208.3.Т	08	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.208.3.Т	-	-	208	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	53,0	гориз.	
	кп-РМ-2.208.4.Т	09	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.208.4.Т	-	-	208	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	51,0	гориз.	
	кп-РМ-2.209.1.Т	10	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.209.1.Т	-	-	209	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	54,0	гориз.	
	кп-РМ-2.209.2.Т	11	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.209.2.Т	-	-	209	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	56,0	гориз.	
	кп-РМ-2.209.3.Т	12	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.209.3.Т	-	-	209	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	60,0	гориз.	
	кп-РМ-2.209.4.Т	13	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.209.4.Т	-	-	209	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	58,0	гориз.	
	кп-РМ-2.210.1.Т	14	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.210.1.Т	-	-	210	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	55,0	гориз.	
	кп-РМ-2.210.2.Т	15	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.210.2.Т	-	-	210	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	56,0	гориз.	
	кп-РМ-2.210.3.Т	16	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.210.3.Т	-	-	210	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	58,0	гориз.	
	кп-РМ-2.210.4.Т	17	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.210.4.Т	-	-	210	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	60,0	гориз.	
	кп-РМ-2.210.5.Т	18	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.210.5.Т	-	-	210	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	65,0	гориз.	
	кп-РМ-2.210.6.Т	19	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.210.6.Т	-	-	210	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	62,0	гориз.	

Взам. инв. №

Дата и подпись

Инв. № подл.

Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Лист

18

		Откуда				Куда				Кабель				
№ п/п	№ Кабеля	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	№ Порта	№ Пэтч-панели	№ Стойки, шкафа	№ Помещ.	Тип кабеля	Используемые пары	Длина	Назначение	Примечания
						Т								
	кп-РМ-2.210.7.Т	20	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.210.7.Т	-	-	210	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	61,0	гориз.	
	кп-РМ-2.210.8.Т	21	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.210.8.Т	-	-	210	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	60,0	гориз.	
	кп-РМ-2.211.1.Т	22	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.211.1.Т	-	-	211	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	61,0	гориз.	
	кп-РМ-2.211.2.Т	23	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.211.2.Т	-	-	211	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	61,0	гориз.	
	кп-РМ-2.211.3.Т	24	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.211.3.Т	-	-	211	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	63,0	гориз.	
	кп-РМ-2.211.4.Т	25	ПАТ-2	Ш2	311	РМ-2.211.4.Т	-	-	211	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	65,0	гориз.	
	кп-РМ-2.211.5.Т	01	ПАТ-3	Ш2	311	РМ-2.211.5.Т	-	-	211	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	72,0	гориз.	
	кп-РМ-2.211.6.Т	02	ПАТ-3	Ш2	311	РМ-2.211.6.Т	-	-	211	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	69,0	гориз.	
	кп-РМ-2.211.7.Т	03	ПАТ-3	Ш2	311	РМ-2.211.7.Т	-	-	211	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	68,0	гориз.	
	кп-РМ-2.211.8.Т	04	ПАТ-3	Ш2	311	РМ-2.211.8.Т	-	-	211	UTP 2x2 cat.3	(1-2)	66,0	гориз.	

Взам. инв. №

Дата и подпись

Инв. № подл.

Изм.	Код уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
